



Obec Žďárky, okr. Náchod	
Došlo:	08.06.2009
Č.j.:	124/09
Počet příloh:	1

MĚSTSKÝ ÚŘAD HRONOV
odbor výstavby
nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov

Číslo jednací: Výst./1185/2009/No
Oprávněná úřední osoba: Nováková Darina
Telefon: 491 485 053, linka 37
E-mail: novakova@mestohronov.cz

Hronov, dne 17. 6. 2009

Žadatel:
Obec Žďárky, Žďárky 35, 549 37 Žďárky

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Hronov, odbor výstavby, jako stavební úřad místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b/ zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a věcně příslušný podle § 10 správního řádu a § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), ve vazbě na § 190 odst. 2 stavebního zákona, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 22. 4. 2009 podala

Obec Žďárky, IČ: 00273287, se sídlem Žďárky 35, 549 37 Žďárky

(dále jen „žadatel“). Na základě tohoto posouzení stavební úřad Hronov v souladu s ustanovením § 69 správního řádu **vydává** podle ustanovení § 76, § 77 odst. 1 písm. a/, § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby č. 929

„Splašková kanalizace a ČOV Žďárky“

(dále jen „stavba“) na pozemcích st.p.č. 14, 131, 66, 68, 170 a p.p.č. 193/1, 193/2, 193/3, 194/2, 273/1, 273/2, 271/1, 271/8, 271/9, 286/3, 286/4, 290/2, 99/1, 324/2, 893/1, 964/2, 895/11, 895/13, 895/17, 378/2, 691/2, 691/3, 47/1, 47/4, 47/5, 8, 15, 32/1, 32/2, 31, 131, 93/13, 94, 105/1, 123/1, 123/2, 135/3, 999/3, 998/1, 998/2, 936, 905/1, 899/1, 940/1, 958, 959, 999/1, 286/8, 286/7, 286/9, 286/10, 286/22, 909, 723/9, 961, 960, 126/1, 127/1, 701/17, 107, 905/2, 895/1, 895/16, 908/1, 896/2, 897, 898/1, 900, 977, 976, 93/22, 962/1, 1018 a 1019 v katastrálním území Žďárky.

Předmětná stavba v sobě zahrnuje umístění nové oddílné splaškové kanalizace z PVC trub o profilu DN 250/7,3 mm v obci Žďárky (liniová stavba), která bude zakončena centrální čistírnou odpadních vod (dále jen „ČOV“). Mechanicko-biologická ČOV je kapacitně navržena na 114,5 m³/d, max. 167 m³/d a 4,8 l/s, při látkovém zatížení BSK₅ 42 kg/d (700 EO). ČOV bude umístěna v jižní části obce u vodního toku Brlenka s vypouštěním odpadních vod z ČOV do vod povrchových (číslo hydrologického pořadí 1-01-03-034). Stavba je v souladu s územním plánem obce a zahrnuje v sobě tyto jednotlivé stavby:

- a) vlastní ČOV (stavební část),
- b) technologii ČOV,
- c) měření a signalizaci (umožňující bezobslužný provoz ČOV),
- d) zpevněné plochy v areálu ČOV,
- e) příjezdovou komunikaci k ČOV,
- f) vodovodní přípojku pro ČOV,
- g) elektro přípojku k ČOV,
- h) oplocení ČOV,
- i) kanalizační stoku A km 0,000 až 0,720 délky 720 m, včetně stoky A1 v dl. 33 m, stoky A2 v dl. 148 m, stoky A3 v dl. 50 m, stoky A4 v dl. 418 m, stoky A4-1 v dl. 20 m, stoky A4-2 v dl. 65 m, stoky A4-3 v dl. 46 m, stoky A5 v dl. 364 m, stoky A5-1 v dl. 225 m (dále je součástí i před ČOV propustek a přepojení z beton. trub DN 300 v dl. 46 m, stávající kanalizace AC 400 - do potoka z beton. trub DN 400 v dl. 8 m a dešťové vpusti, přeliv ze studny a drenáže z PVC 200 v dl. 27 m),
- j) kanalizační stoku A km 0,720 až 1,651 délky 931 m, včetně stoky A6 v dl. 40 m, stoky A7 v dl. 149 m, stoky A8 v dl. 91 m, stoky A8-1 v dl. 5 m, stoky A9 v dl. 26 m, stoky A10 v dl. 72 m, stoky A11 v dl. 59 m, stoky A11-1 v dl. 9 m, stoky A12 v dl. 220 m, stoky A13 v dl. 68 m, stoky A14 v dl. 56 m, stoky A14-1 v dl. 22 m, stoky A15 v dl. 78 m, stoky A16 v dl. 34 m a stoky A17 v dl. 20 m (dále je součástí přepojení dešťové kanalizace u stoky A13 v dl. 34 m a konec stoky A11 z beton. trub DN 300 v dl. 6 m).

Pro ochranu území, pro umístění stavby a pro projektovou přípravu stavby se stanoví podle § 79 a § 92 stavebního zákona v souladu s ustanovením § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, tyto závazné podmínky:

1. Stavba bude umístěna (všechny pozemky jsou v katastrálním území Žďárky) takto:
 - a) vlastní ČOV o půdorysné velikosti 11,55 x 7,80 m bude umístěna v jižní části obce Žďárky na pozemku p.p.č. 193/1 v jeho východní části, tak že východní strana ČOV (pohled boční s vchodovými dveřmi) bude rovnoběžná se sousedním pozemkem p.p.č. 998/1 (vodní tok Brlenka) a ve vzdálenosti cca 17,30 m od břehové čáry vodního toku a severovýchodní roh ČOV bude ve vzdálenosti cca 32,85 m od stávající mostku, který vede přes vodní tok. ČOV bude přízemní zděná budova se sedlovou střechou osazená na podzemní železobetonové jímce rozdělené do tří sekcí (kalová, denitrifikační a aktivací nádrž). Podlaha 1.NP $\pm 0,00 = 382,40$ m n.m. (výškový systém Bpv), výška ČOV do hřebene bude na kótě + 4,30 m a podlaha 1.PP na kótě - 3,66 m,
 - b) technologie ČOV pro 700 EO bude umístěna uvnitř budovy ČOV,
 - c) měření a signalizace zajišťuje bezdrátový přenos základních dat provozovateli pomocí mobilní telekomunikační sítě umožňující bezobslužný provoz ČOV,
 - d) zpevněné plochy v areálu ČOV budou umístěny na pozemku p.p.č. 193/1 před budovou ČOV na její východní a severní straně a jedná se o plochu cca 315 m² s živичným krytem pro automobily a plochu cca 45 m² ze zámkové dlažby pro pěší,
 - e) příjezdová komunikace k ČOV v šířce 4,50 m a celkové délce cca 105 m bude umístěna na pozemcích p.p.č. 193/1, 193/2, 194/2, 193/3 a 940/1 (p.p.č. 940/1 je místní komunikací na kterou bude nová komunikace navazovat), celkově se jedná o plochu cca 540 m² s krytem ze šterku,
 - f) vodovodní přípojka pro ČOV z PE 32/1,9 v délce cca 128,0 m bude umístěna na pozemcích 193/1, 193/2, 194/2, 193/3 a 940/1 s tím, že napojení na stávající vodovodní řad bude v místní komunikaci (p.p.č. 940/1), vodoměrná šachta o velikosti 0,90 x 1,20 m bude na p.p.č. 193/3 a armaturní šachta o velikosti 1,50 x 1,80 m bude na p.p.č. 193/1 (před budovou ČOV),
 - g) elektro přípojka k ČOV zemní kabelová bude vedena z nadzemního vedení od stávajícího sloupu NN, který je na pozemku na p.p.č. 193/3, a dále souběžně s vodovodní přípojkou po pozemcích p.p.č. 193/3, 194/2, 193/2 a 193/1 a ukončena bude v rozvaděči umístěném před plotem areálu ČOV,
 - h) oplocení ČOV o celkové délce cca 105 m, včetně brány a branky, bude umístěno na pozemku p.p.č. 193/1,
 - i) kanalizační stoka A km 0,000 až 0,720 délky 720 m bude umístěna na pozemcích p.p.č. 193/1, 193/2, 194/2 a 193/3, včetně stoky A1 v dl. 33 m na p.p.č. 940/1, stoky A2 v dl. 148 m na p.p.č. 273/1, 271/8, 271/9, 271/1, stoky A3 dl. 50 m na p.p.č. 958, 936, stoky A4 v dl. 418 m na

p.p.č. 273/2, 905/1, 286/8, 286/7, 286/22, 286/5, 290/2, 286/4, 286/3, 909, stoky A4-1 v dl. 20 m na p.p.č. 286/9, stoky A4-2 v dl. 65 m na p.p.č. 286/9, 286/22, 286/10, stoky A4-3 v dl. 46 m na p.p.č. 286/3, stoky A5 v dl. 364 m na p.p.č. 723/9 a 961, stoky A5-1 v dl. 225 m na p.p.č. 960, 126/1 a 127/1, vše z kanalizačních trub PVC (SN8) DN 250, dále je součástí také před ČOV propustek a přepojení z beton. trub DN 300 v dl. 46 m na pozemcích p.p.č. 993/3, 998/1, 193/3 a 193/2, stávající kanalizace AC 400 - do potoka z beton. trub DN 400 v dl. 8 m na p.p.č. 131 a dešťové vpusti, přeliv ze studny a drenáže z PVC 200 v dl. 27 m (3x průpich) na p.p.č. 998/1, 998/2 a 899,

- j) kanalizační stoka A km 0,720 až 1,651 délky 931 m bude umístěna na pozemcích p.p.č. 905/2, 8, 998/2, 977, 976, 15, 32/1, 32/2, 31, 898/1, st.p.č. 14, 998/2, 900, st.p.č. 131, 895/16, 1018, 701/17, 93/13, 93/22, 126/1, 94, 105/1, 962/1, 1019, 127/1, 123/1, 123/2, st.p.č. 66, 899, st.p.č. 68, 273/2, 135/3, 936, 1016, 993/3, včetně stoky A6 v dl. 40 m na p.p.č. 701/17, stoky A7 v dl. 149 m na p.p.č. 701/17, stoky A8 v dl. 91 m na p.p.č. 905/2, stoky A8-1 v dl. 5 m na p.p.č. 893/1 a 905/2, stoky A9 v dl. 26 m na p.p.č. 107, 909 a 324/2, stoky A10 v dl. 72 m na p.p.č. 964/2, 895/1, 895/17, 998/2 a 905/2, stoky A11 v dl. 59 m na p.p.č. 895/13, 895/1, 998/2 a 905/2, stoky A11-1 v dl. 9 m na p.p.č. 985/1, stoky A12 v dl. 220 m na p.p.č. 908/1, 378/25, 909, 170, 896/2 905/2, stoky A13 v dl. 68, na p.p.č. 691/3, st.p.č. 195, 895/11, 998/2, 897, 905/2, stoky A14 v dl. 56 m na p.p.č. 898/1, 47/1, 47/5, 998/2, 905/2, stoky A14-1 v dl. 22 m na p.p.č. 47/4, 47/5, stoky A15 v dl. 78 m na p.p.č. 905/2, stoky A16 v dl. 34 m na p.p.č. 898/1, 998/2, 900, st.p.č. 14, 905/2, stoky A17 v dl. 20 m na p.p.č. 977, 976, vše z kanalizačních trub PVC (SN8) DN 250,

dále je součástí také přepojení dešťové kanalizace u stoky A13 z PVC 250 v dl. 34 m na p.p.č. 691/2 a 897 a konec stoky A11 z bet. trub DN 300 v dl. 6 m na p.p.č. 895/1, umístění celé stavby bude v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje situaci v měřítku 1:5000 obce Žďárky.

2. Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení musí být zpracována v rozsahu a obsahu stanoveném v příloze č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a v souladu s vyhláškou č. 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění. Dále musí být při projektové přípravě stavby také dodržena odpovídající ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění a projektová dokumentace musí být vypracována autorizovanou osobou pro stavby vodního hospodářství.
3. Navržené nové stoky splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu musí umožnit podchycení veškerých splaškových odpadních vod vznikajících v řešeném spádovém území obce Žďárky a jejich odvedení do navržené centrální ČOV. Navržené stoky musí umožnit řádné oddělení splaškových vod od vod srážkových a od vod přirozeně se vyskytujících v řešeném území. Vypouštěné vyčištěné odpadní vody na výstupu z centrální ČOV Žďárky nepřekročí následující hodnoty zbytkového znečištění v těchto ukazatelích:

BSK₅ (biochemická spotřeba O₂ – pětidenní).....p=20 mg/l.....m=40 mg/l
 CHSK_{CR} (chemická spotřeba kyslíku).....p=80 mg/l.....m=100mg/l
 NL (nerozpustné látky).....p=30 mg/l.....m=40mg/l
 N-NH₄ (amoniakální dusík).....p=10 mg/l.....m=17mg/l
 m = maximálně přípustné hodnoty koncentrací pro rozborů prostých vzorků vypouštěných vyčištěných odpadních splaškových vod
 p = průměrně přípustné hodnoty koncentrací pro rozborů prostých vzorků vypouštěných vyčištěných odpadních splaškových vod.

Vzdálenost revizních a vstupních kanalizačních šachet na kanalizaci pro veřejnou potřebu musí být v souladu s ustanovením § 19 odst. 11 vyhlášky č. 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, nejvýše 50 m. V projektové dokumentaci pro stavební řízení musí být rozmístění kanalizačních šachet upraveno podle výše uvedeného ustanovení § 19 vyhlášky č. 428/2001 Sb. nebo musí být doplněny kanalizační šachty na těchto kanalizačních stokách v těchto úsecích. Stoka A mezi šachtami Š24-Š25 a Š33-Š34, stoka A3 mezi šachtami Š8-Š67, stoka A4 mezi šachtami Š76-Š77, stoka A5-1 mezi šachtami Š88-Š98, stoka A7 mezi šachtami Š28-Š104, stoka A12 mezi šachtami Š128-Š129 a dvě kanalizační šachty na stávající kanalizační stoce PVC 300 v blízkosti navržené ČOV, před připojením stoky A1. V místě souběhu splaškové kanalizace s vodním tokem Brlenka musí být stoky umístěny minimálně 1,0 m od

břehové hrany vodního toku a do vzdálenosti 8,0 m od břehové hrany musí být odolné proti pojezdu těžkou mechanizací (20 tun), která je používána za účelem výkonu správy vodního toku (§ 49 vodního zákona). Splašková kanalizace musí být v místě křížení vodního toku uložena do chráničky tak, aby byla odolná proti přejezdu těžkou mechanizací (20 tun) při provádění prací v korytě vodního toku. Chránička musí být uložena min. 1,0 m pod pevné dno koryta vodního toku, ne do nánosů. Nadmořská výška nivelety dna koryta vodního toku v místě křížení musí být zaměřena oprávněnou osobou. Výustní objekty do vodního toku musí být opevněny lomovým kamenem kladeným do betonového lože s přespárováním do vzdálenosti 0,75 m od osy potrubí z návodní i povodní strany, se základem zavázaným do pevného dna.

4. Stavebník musí při vlastní výstavbě, která bude umístěna na zemědělské půdě, respektovat tyto podmínky: zajistit skrývku kulturní vrstvy půdy v celém manipulačním území a postarat se o její řádné uskladnění pro účel rekultivace dotčených pozemků, provádět práce tak, aby na nezemědělské půdě a jejím vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám, provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést dotčené plochy do původního stavu, projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníky, popřípadě s nájemci zemědělských pozemků.
5. Umístěním a realizací stavby dojde k dotčení pozemkových parcel vzdálených do 50 m od okraje pozemkových parcel, které jsou určeny k plnění funkcí lesa – lesní pozemky, a proto stavebník musí dodržet tyto podmínky: v souvislosti se stavebními pracemi nebude na lesních pozemcích docházet ke kácení stromů, k jejich poškozování, ani ukládání stavebního či jiného materiálu, stavba bude realizována tak, aby na lesních pozemcích nebylo ohroženo řádné hospodaření, včetně dopravy dříví.
6. Z hlediska zájmů chráněných zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny musí v projektové dokumentaci pro stavební řízení být přesně specifikován a vymezen prostor skládek stavebního materiálu a přebytečné výkopové zeminy na pozemcích ve významných krajinných prvcích, konkrétně bude řešena likvidace přebytečné výkopové zeminy a předloženy konkrétní požadavky na kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve významných krajinných prvcích. V projektové dokumentaci pro stavební řízení navrženo odclonění stavby ČOV pásem izolační zeleně široké nejméně 3 m, která bude zároveň kompenzovat újmu vzniklou umístěním stavby ve významném krajinném prvku a povede ke zvýšení biologické rozmanitosti lokality a posílení její ekologické stability. K výsadbě budou použity stanovištně vhodné geograficky původní dřeviny, a to jak keře tak stromy. Protlaky pod potokem a vedení odpadního potrubí z ČOV do potoka Brlenka budou navrženy tak, aby minimálním způsobem narušily břehový porost a břeh vodního toku. Dále v dalším stupni bude třeba řešit konkrétněji vliv stavby na dřeviny rostoucí mimo les a navrhnout jejich ochranu před zničením anebo poškozením v průběhu provádění stavby a případné následné ošetření vzniklých poškození po ukončení stavebních prací. Pokud bude nezbytné odstranění dřevin rostoucích mimo les, bude postupováno v souladu s § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny (v zákonem stanovených případech bude opatřeno povolení místně příslušného orgánu ochrany přírody ke kácení dřevin rostoucích mimo les). Dále bude vyhodnocen vliv stavby na krajinný ráz včetně řešení stavby ČOV a specifikovány sadové úpravy.
7. Trasa kanalizace na území CHKO bude vedena tak, aby nedošlo k poškození kořenů dřevin a bude vedena mimo okapovou zónu dřevin. Současně je pro ochranu stromů, které zůstanou zachovány, nutno dodržet ČSN 839061 „Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavební činnosti“. Případný pojezd mechanismů v nivě toků a podmáčeném terénu bude omezen na minimum. V okolí toku a jeho nivě nebude skladován výkopek. Pozemky dotčené deponiemi budou uvedeny do původního stavu nejdéle do kolaudace stavby.
8. V zájmovém prostoru stavby se nacházejí podzemní sítě ve správě společností:
 - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4,
 - Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4,
 - Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod,
 - VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, PSČ 500 04 Hradec Králové, zastoupena společností RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno,

kteře jsou chráněna ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1, a která bude nutno vytýčit před zahájením stavebních prací. Při provádění prací je nutno učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození a dodržet platné ČSN, hlavně při křížení a ukládání dalšího zařízení musí být respektovány příslušná ustanovení prostorové normy ČSN 736005. V ochranném pásmu podzemních vedení je podle § 46 odst.8 a odst.10 zakázáno: zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy. Stavební objekty (včetně šachet, vpustí, rozvodných pilířů, sloupů, atd.) musí být umístěny min. 1,0 m od plynárenských vedení (měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí), uzemnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu. Budou dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb., v platném znění a další případné předpisy související s uvedenou stavbou. Síť elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy a ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. Další podmínky jednotlivých správců sítí budou upřesněny ve stavebním a vodoprávním povolení stavby.

9. Při souběhu inženýrských sítí s podzemním vedením VaK Náchod a.s. musí být dodržen minimální vodorovný odstup 1,5 m. Pouze u kanalizačních šachet před č.p. 50 a č.p. 40 bude mezi vnějším licem vodovodu a vnějším licem šachty min. 0,7 m. Ve vzdálenosti do 2,0 m od zařízení VaK Náchod a.s., nesmí být umístěny žádné trvalé stavby, sloupy, ploty atd. Vodoměr pro ČOV bude osazen ve vodoměrné šachtě u č.p. 28 v zeleném pásu, v prostoru o rozměrech v souladu s ČSN 75 5411. K vodovodní přípojce bude pevně připojen vodící drát z důvodů možnosti jejího pozdějšího vytýčení. Projektovou dokumentaci pro stavební řízení předložit k předchozímu odsouhlasení společnosti VaK Náchod a.s.
10. Při realizaci stavby dojde ke styku se státní silnicí III/303 a III/303 11 a místními komunikacemi. Přechody přes silnice budou provedeny podvrty a v místních komunikacích budou provedeny výkopy.
11. Před vydáním vodoprávního rozhodnutí bude žádost s navrženými hodnotami množství vypouštěných vod z ČOV (l/s a m³/r) a emisních limitů ukazatelů přípustného znečištění vypouštěných odpadních vod (přípustné koncentrace „p“, „m“, v mg/l a bilance t/r) předložena správci povodí k vydání písemného stanoviska a také projektová dokumentace, včetně detailního řešení přechodů Brlenky a výustních objektů předložena podniku Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové.
12. Všechny pozemky a stavby na nich přímo dotčené stavbou musí být dodavatelem stavby a za dohledu žadatele (obec Žďárky) po skončení všech stavebních prací uvedeny do původního stavu před stavbou. Rozumí se tím samostatné hospodaření s ornici, která bude zpětně rozprostřena svrchu. Do původního stavu budou uvedeny i zpevněné plochy a oplocení. Případné škody vzniklé stavbou budou hrazeny stavebníkem dle platných předpisů.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky účastníků řízení nebyly vzneseny.

Odůvodnění:

Dne 22. 4. 2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Z předložené žádosti a příložených dokladů vyplývá, že se jedná o liniovou stavbu, a to umístění nové oddílné splaškové kanalizace z PVC trub o profilu DN 250/7,3 mm v obci Žďárky, která bude zakončena centrální čistírnou odpadních vod (dále jen „ČOV“) s kapacitou 700 EO (ekvivalentních obyvatel). ČOV bude umístěna v jižní části obce u vodního toku Brlenka. Stavba je v souladu s územním plánem obce a zahrnuje v sobě tyto jednotlivé stavby: a) vlastní ČOV (stavební část), b) technologii ČOV, c) měření a signalizaci

(umožňující bezobslužný provoz ČOV), d) zpevněnou plochu v areálu ČOV, e) příjezdovou komunikaci k ČOV, f) vodovodní přípojku pro ČOV, g) elektro přípojku k ČOV, h) oplocení ČOV, i) kanalizační stoku A km 0,000 až 0,720 délky 720 m, včetně stoky A1 v dl. 33 m, stoky A2 v dl. 148 m, stoky A3 v dl. 50 m, stoky A4 v dl. 418 m, stoky A4-1 v dl. 20 m, stoky A4-2 v dl. 65 m, stoky A4-3 v dl. 46 m, stoky A5 v dl. 364 m, stoky A5-1 v dl. 225 m (dále je součástí i před ČOV propustek a přepojení z beton. trub DN 300 v dl. 46 m, stávající kanalizace AC 400 - do potoka z beton. trub DN 400 v dl. 8 m a dešťové vpusti, přeliv ze studny a drenáže z PVC 200 v dl. 27 m), j) kanalizační stoku A km 0,720 až 1,651 délky 931 m, včetně stoky A6 v dl. 40 m, stoky A7 v dl. 149 m, stoky A8 v dl. 91 m, stoky A8-1 v dl. 5 m, stoky A9 v dl. 26 m, stoky A10 v dl. 72 m, stoky A11 v dl. 59 m, stoky A11-1 v dl. 9 m, stoky A12 v dl. 220 m, stoky A13 v dl. 68 m, stoky A14 v dl. 56 m, stoky A14-1 v dl. 22 m, stoky A15 v dl. 78 m, stoky A16 v dl. 34 m a stoky A17 v dl. 20 m (dále je součástí přepojení dešťové kanalizace u stoky A13 v dl. 34 m a konec stoky A11 z beton. trub DN 300 v dl. 6 m).

Stavební úřad se v prováděném řízení zabýval otázkou vymezení okruhu účastníků řízení. Podle § 85 odst. 1 stavebního zákona je účastníkem řízení žadatel a obec, kde se má záměr uskutečnit, a to je v daném případě obec Žďárky v jedné osobě za žadatele i obec. Těmto jmenovaným účastníkům řízení a zároveň všem dotčeným orgánům se doručuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona jednotlivě a účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se doručuje veřejnou vyhláškou v případě, že v území byl vydán územní nebo regulační plán. Mezi další účastníky řízení byly zahrnuti jednotliví správci inženýrských sítí, a to společnost Vodovody a kanalizace Náchod a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod 1, společnost ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín 4, společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 a společnost VČP NET, s.r.o., zastoupena společností RWE Distribuční služby s.r.o. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno. Dále byli zahrnuti všichni vlastníci pozemků, kde se stavba bude nacházet a to Královéhradecký kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje, p.o. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice, podnik Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, obec Žďárky a fyzické osoby: Radek Vytlačil, Žďárky 245, 549 37 Žďárky, Jaromír Krtička, Žďárky 42, 549 37 Žďárky, Milada Krtíčková, Žďárky 42, 549 37 Žďárky, Vlastimil Rak, Žďárky 17, 549 37 Žďárky, Milada Raková, Žďárky 17, 549 37 Žďárky, Filip Jirásek, Šedivá hora 978, 549 31 Hronov v zastoupení Pavlína Jiráskové, Šedivá hora 978, 549 31 Hronov 1, Luděk Týfa, Riegrova 637, 549 31 Hronov 1, Stanislav Vondřejc, Žďárky 199, 549 37 Žďárky, Vlastislav Vondřejc, Žďárky 188, 549 37 Žďárky, Věra Vondřejcová, Žďárky 106, 549 37 Žďárky, Jiří Jeníček, Žďárky 200, 549 37 Žďárky, Hedvika Jeníčková, Žďárky 200, 549 37 Žďárky, Jan Ševc, Žďárky 200, 549 37 Žďárky, Jana Ševcová, Žďárky 200, 549 37 Žďárky, Pavel Štantejský, Žďárky 200, 549 37 Žďárky, Iva Štantejská, Žďárky 200, 549 37 Žďárky, Antonín Bohadlo, Žďárky 178, 549 37 Žďárky, Anna Bohadlova, Žďárky 178, 549 37 Žďárky, František Nývlt, Žďárky 33, 549 37 Žďárky, Lada Nývltová, Žďárky 33, 549 37 Žďárky, Miloslava Jirmanová, Vysoká Srbská 121, 549 31 Hronov 1, Pavel Bartoň, Žďárky 231, 549 37 Žďárky, Blanka Bartoňová, Žďárky 231, 549 37 Žďárky, Ilona Weissnerová, Žďárky 118, 549 37 Žďárky, Jiří Pavlíček, Žďárky 75, 549 37 Žďárky, Ludmila Pavlíčková, Žďárky 75, 549 37 Žďárky, Vladimír Mach, Krčín, Příčná 353, 549 01 Nové Město nad Metují, Miloš Martinec, Žďárky 38, 549 37 Žďárky, Marie Martincová, Žďárky 38, 549 37 Žďárky, Petr Vondřejc, Žďárky 225, 549 37 Žďárky, Edita Vondřejcová, Žďárky 225, 549 37 Žďárky. Jedná se o osoby, které by mohly být územním rozhodnutím přímo dotčeny, a proto byly zařazeny do okruhu účastníků předmětného řízení.

Podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad oznámil dne 14. 5. 2009 zahájení územního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Zároveň k projednání předložené žádosti nařídil veřejné ústní jednání na den 9. 6. 2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Při ústním veřejném jednání žadatel potvrdil, že podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistil, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace bylo i grafické vyjádření záměru, z něhož lze usuzovat jeho vliv na okolí. Nikdo z účastníků řízení ani dotčených orgánů neměl proti záměru stavby žádné námitky ani nebyly podány žádné připomínky veřejnosti.

K výše uvedenému záměru byly předloženy tyto doklady, vyjádření a stanoviska:

- projektová dokumentace vypracovaná panem Jindřichem Řezníčkem, projektantem vodárenských a kanalizačních zařízení, Palachova 1742, Náchod, pod zak. č. 1008,
- stanovisko Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové pod zn. PVZ/08/38609/Vn/0 ze dne 6. 1. 2009,

- hydrologická data Českého hydrometeorologického ústavu, Pobočka Hradec Králové, Dvorská 410, 503 11 Hradec Králové pod č.j.P08551000926 ze dne 1. 10. 2008,
- stanovisko ČR – Státní energetické inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký kraj, Wonkova 1143, 500 02 Hradec Králové pod zn. 2622/08/52.103/UI ze dne 19. 12. 2008, včetně stanoviska k oznámení zahájenému řízení pod zn. 1124/09/52.103/UI ze dne 14. 5. 2009,
- vyjádření SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Oblast Trutnov – Náchod ze dne 24. 11. 2008, včetně smlouvy č. B-4/69/65/08/N k OMS/208-08/2-Ha uzavřené mezi Královéhradeckým krajem a Obcí Žďárky,
- vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod pod zn.8006140/2008 ze dne 8. 12. 2008,
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín 4 pod zn. 001018766999 ze dne 5. 9. 2008,
- vyjádření společnosti ČEZ net, a.s., oblast východní Čechy, Vágnerovo nám.1866/5, 120 00 Praha 2 ze dne 23. 9. 2008 (razítko na situaci),
- stanovisko společnosti RWE Distribuční služby s.r.o. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno v zastoupení provozovatele distribuční soustavy VČP Net s.r.o., Dvůr Králové nad Labem pod zn. 7300/08/131 ze dne 15. 12. 2008,
- vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, pod č.j.: 100959/08/CHK/VV0 ze dne 2. 9. 2008,
- kopie katastrálních map ověřené Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod ze dne 12. 1. 2009,
- stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Východočeského kraje, Dopravní inspektorát Náchod, Prokopa Velikého 639, 547 45 Náchod pod č.j.:KRPH-1023-21/ČJ-2009-050507 ze dne 28. 1. 2009,
- stanovisko Obecního úřadu ve Žďárkách, Žďárky 35, 549 37 Žďárky ze dne 20. 4. 2009,
- závazné stanovisko Městského úřadu Náchod, odbor životního prostředí Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod pod č.j.:1173/2009/ŽP/Sy/Cj/Ba/Va/V ze dne 15. 4. 2009,
- rozhodnutí Městského úřadu Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod pod č.j.: 5481/09/DSH/A ze dne 18. 2. 2009,
- vyjádření Městského úřadu Náchod, odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod pod zn.:1597/2009/VÝST/JH ze dne 29. 4. 2009,
- závazné stanovisko Správy CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují pod č.j.:252BR2009 ze dne 11. 3. 2009,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, Českoskalická 254, 547 01 Náchod pod č.j.: na/4380/2009/2/hok.na/Be ze dne 10. 2. 2009,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí pod č.j. HSHK-117/NA-OP-2009 ze dne 4. 2. 2009,
- vyjádření vlastníků pozemků, kterých se stavba týká.

Podle ustanovení § 90 stavebního zákona stavební úřad v územním řízení posoudil záměr žadatele, zda-li je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. V souladu s ustanovením § 92 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad stanovil podmínky pro využití a ochranu území, podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, zejména pro projektovou přípravu stavby. Zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení (§ 4 odst. 2 a 4 správního řádu):


- Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provedení stavby. K vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Žďárky a k provedení navržené splaškové kanalizace a ČOV, které jsou vodními díly, je třeba povolení vodoprávního úřadu a o toto povolení je žadatel (stavebník) povinen požádat Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí na základě žádosti a příslušných dokladů, uvedených ve vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění.
- Ostatní části stavby, které nejsou vodními díly (měření a signalizace, zpevněné plochy v areálu ČOV, příjezdovou komunikaci k ČOV, vodovodní přípojku pro ČOV, elektro přípojku k ČOV a oplocení ČOV) je žadatel (stavebník) povinen požádat Městský úřad Hronov, odbor výstavby na základě žádosti o stavební povolení a příslušných dokladů, uvedených ve vyhlášce č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu (§ 4 citované vyhlášky).
- Před vydáním stavebního povolení je třeba vyřešit majetkoprávní vypořádání z hlediska majetkových vztahů k pozemkovým parcelám v majetku státu, ke kterým vykonává právo vlastníka podnik Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové. Majetkoprávní vypořádání řeší za podnik Povodí Labe, státní podnik, odbor technickoprovozní činnosti (v tomto případě Ing. Černá, tel. 495 088 713). V žádosti o majetkoprávní vypořádání je třeba uvést značku PVZ/08/38609/Vn/0 stanovisko správce povodí k záměru.
- Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí jako správní orgán upozorňuje na skutečnost, že nelze vyloučit případné škody na stavbě způsobené existencí lesních porostů na sousedních lesních pozemcích. Jejich vlastníci podle ustanovení § 22 odst. 1 lesního zákona neodpovídají za škody, které mohou být způsobeny např. pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů nebo zastíněním z pozemků určených k plnění funkcí lesa, zejména pokud by k nim došlo v důsledku působení přírodních sil nebo nahodilých událostí.
- Stavebník je povinen dodržet i podmínky dalších rozhodnutí, které byly vydány samostatně (v daném případě se jedná o rozhodnutí Městského úřadu Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 18. 2. 2009 pod č.j.: 5481/09/DSH/A - rozhodnutí o umístění sítí).
- Územní rozhodnutí má platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena (§ 93 stavebního zákona).
- Vydáním rozhodnutí se rozumí předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení a dále vyvěšení veřejné vyhlášky, je-li rozhodnutí doručováno veřejnou vyhláškou (§ 71 odst. 2 písm. a/, c/ správního řádu).
- Doručování písemností (oznámení, rozhodnutí) se řídí správním řádem, nestanoví-li stavební zákon jinak. Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům se písemnost doručuje jednotlivě (§ 87 odst. 1 a § 92 odst. 3 stavebního zákona) a do vlastních rukou na dodejku (§ 19 odst. 4-6 a § 72 odst. 1 správního řádu). Nevyzvedne-li si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, platí, že se písemnost považuje za doručenou posledním dnem této lhůty (§ 24 odst. 1 správního řádu). Právnícká osoba nemůže žádat o prominutí zmeškání úkonu s poukazem na to, že se na adrese jejího sídla nebo sídla její organizační složky nikdo nezdržuje (§ 21 odst. 2 správního řádu). Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se písemnost doručuje veřejnou vyhláškou (§ 87 odst. 1 a § 92 odst. 3 stavebního zákona). Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Na písemnost se vyznačí den vyvěšení. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; zveřejňuje-li se ale tato písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději (§ 20 odst. 1 stavebního zákona). Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou (§ 25 správního řádu).
- Podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné (§ 82 odst. 1 správního řádu). Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden

stejnopis zůstal Městskému úřadu Hronov, a aby každý účastník obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Hronov (§ 82 odst. 2 správního řádu). Z odvolání musí být patrné, kdo je činí, proti kterému rozhodnutí směřuje (které věci se týká), co se navrhuje, a podpis osoby, která je činí. Fyzická osoba uvede v odvolání své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování nebo elektronickou adresu. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování (§ 82 odst. 2 správního řádu). K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve (§ 82 odst. 4 správního řádu).

- Při vzájemné komunikaci s Městským úřadem Hronov, odborem výstavby vždy uvádějte všechny identifikační údaje, zejména číslo jednací, pod kterým je příslušná záležitost vyřizována. Jeho neuvedení by mohlo způsobit nedorozumění při vyřizování příslušné záležitosti (§ 37 odst. 2 správního řádu).
- Informace o pracovní době pracovníků Městského úřadu, ve kterých je otevřena i podatelna Městského úřadu Hronov, jsou zveřejněny na úřední desce a uvedeny na webových stránkách města Hronov www.mestohronov.cz (§ 26 odst. 1 správního řádu).

Poučení účastníků (§ 68 odst. 1, odst. 5 správního řádu):

Proti tomuto rozhodnutí může účastník podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, podáním u odboru výstavby Městského úřadu Hronov (§ 81 odst. 1, § 83 odst. 1, § 86 odst. 1 a § 89 odst. 1 správního řádu).



/Ing. Václav Soukup
vedoucí odboru výstavby

Poplatek:

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položky 18 písm. a/ ve výši 1000,- Kč a byl zaplacen dne 11. 6. 2009.

Příloha pro žadatele:

- ověřená situace umístění stavby 1:5000 (bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí)
- ověřená projektová dokumentace stavby (bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí)

Doklad o doručení této písemnosti veřejnou vyhláškou:

- Prostřednictvím úřední desky:

datum vyvěšení (vč. podpisu a úředního razítka):

23. 6. 2009

datum sejmutí (vč. podpisu a úředního razítka):



Handwritten signature and official stamp of Obec Žďárky. The stamp is rectangular and contains the text: "OBEC ŽĎÁRKY", "549 37", and "okr. Náchod".

- Prostřednictvím elektronické úřední desky:

datum vyvěšení (vč. podpisu a úředního razítka):

23. 6. 2009

datum sejmutí (vč. podpisu a úředního razítka):



Handwritten signature and official stamp of Obec Žďárky. The stamp is rectangular and contains the text: "OBEC ŽĎÁRKY", "549 37", and "okr. Náchod".

Doručí se:

- Účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doporučeně na dodejku):

1. Obec Žďárky, Žďárky 35, 549 37 Žďárky

- Účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (doručí se veřejnou vyhláškou):

1. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín 4 zasilací adresa: Guldenerova 19, P.O.BOX 03, 303 03 Plzeň
2. Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod 1
3. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha
4. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
5. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
6. Královéhradecký kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje, p.o. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice
7. Mgr. Jan Kováč, Žďárky 30, 549 37 Žďárky
8. Marie Kováčová, Žďárky 30, 549 37 Žďárky
9. Jaromír Turinský, Žďárky 204, 549 37 Žďárky
10. Pavel Kaválek, Žďárky 207, 549 37 Žďárky
11. Olga Kaválová, Žďárky 207, 549 37 Žďárky
12. Vlastimil Sedláček, Žďárky 58, 549 37 Žďárky
13. Miluše Sedláčková, Žďárky 58, 549 37 Žďárky
14. Marie Vytlačilová, Žďárky 186, 549 37 Žďárky
15. Dagmar Kanozsayová, Žďárky 144, 549 37 Žďárky
16. Ing. Jaromír Němeček, Na Kocínce 1740/8, 160 00 Praha 6
17. Pavlína Kubíková, Žďárky 13, 549 37 Žďárky
18. Vladislav Knytl, Drtinova 513/36, 503 11 Hradec Králové - Platiště nad Labem
19. Eliška Knytlová, Drtinova 513/36, 503 11 Hradec Králové - Platiště nad Labem
20. Stanislava Tylšová, Žďárky 170, 549 37 Žďárky
21. Bohdana Berková, Žďárky 42, 549 37 Žďárky
22. Jarmila Vaňurová, Příčná 353, Krčín, 549 01 Nové Město nad Metují
23. Věra Rosová, Gen. Kratochvíla 1000, 549 41 Červený Kostelec
24. Ladislav Pups, Žďárky 52, 549 37 Žďárky
25. Ivo Stonjek, Riegrova 633, 549 31 Hronov 1
26. Jarmila Stonjeková, Riegrova 633, 549 31 Hronov 1
27. Ing. Petr Pohl, Josefa Šímy 777, 551 01 Jaroměř
28. Marta Pohlová, Josefa Šímy 777, 551 01 Jaroměř
29. Josef Bača, Žďárky 53, 549 37 Žďárky
30. Lidmila Bačová, Žďárky 53, 549 37 Žďárky
31. Drahomíra Dvořáková, Žďárky 5, 549 37 Žďárky

32. Marie Martinová, Žďárky 211, 549 37 Žďárky
33. Jaromír Němeček, Jiřího z Poděbrad 221, 549 31 Hronov I
34. Jiří Bohadlo, Jiřího z Poděbrad 694, 549 31 Hronov I
35. Radek Vytlačil, Žďárky 245, 549 37 Žďárky
36. Jaromír Krtička, Žďárky 42, 549 37 Žďárky
37. Milada Krtíčková, Žďárky 42, 549 37 Žďárky
38. Vlastimil Rak, Žďárky 17, 549 37 Žďárky
39. Milada Raková, Žďárky 17, 549 37 Žďárky
40. Filip Jirásek, Šedivá hora 978, 549 31 Hronov v zastoupení Pavlína Jiráskové, Šedivá hora 978, 549 31 Hronov I
41. Luděk Týfa, Riegrova 637, 549 31 Hronov I
42. Stanislav Vondřejc, Žďárky 199, 549 37 Žďárky
43. Vlastislav Vondřejc, Žďárky 188, 549 37 Žďárky
44. Věra Vondřejcová, Žďárky 106, 549 37 Žďárky
45. Jiří Jeníček, Žďárky 200, 549 37 Žďárky
46. Hedvika Jeníčková, Žďárky 200, 549 37 Žďárky
47. Jan Ševc, Žďárky 200, 549 37 Žďárky
48. Jana Ševcová, Žďárky 200, 549 37 Žďárky
49. Pavel Štantejský, Žďárky 200, 549 37 Žďárky
50. Iva Štantejská, Žďárky 200, 549 37 Žďárky
51. Antonín Bohadlo, Žďárky 178, 549 37 Žďárky
52. Anna Bohadlova, Žďárky 178, 549 37 Žďárky
53. František Nývlt, Žďárky 33, 549 37 Žďárky
54. Lada Nývtová, Žďárky 33, 549 37 Žďárky
55. Miloslava Jirmanová, Vysoká Srbská 121, 549 31 Hronov I
56. Pavel Bartoň, Žďárky 231, 549 37 Žďárky
57. Blanka Bartoňová, Žďárky 231, 549 37 Žďárky
58. Ilona Weissnerová, Žďárky 118, 549 37 Žďárky
59. Jiří Pavlíček, Žďárky 75, 549 37 Žďárky
60. Ludmila Pavlíčková, Žďárky 75, 549 37 Žďárky
61. Vladimír Mach, Krčín, Příčná 353, 549 01 Nové Město nad Metují
62. Miloš Martinec, Žďárky 38, 549 37 Žďárky
63. Marie Martincová, Žďárky 38, 549 37 Žďárky
64. Petr Vondřejc, Žďárky 225, 549 37 Žďárky
65. Edita Vondřejcová, Žďárky 225, 549 37 Žďárky

• *Dotčeným orgánům (doporučeně na dodejku):*

1. Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod
2. Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod
3. Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod
4. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují
5. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje územní odbor Náchod, Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí
6. Krajská hygienická stanice KHK územní pracoviště Náchod, Českoskalická 254, 547 01 Náchod
7. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Východočeského kraje, Dopravní inspektorát Náchod, Prokopa Velikého 639, 547 45 Náchod
8. Státní energetické inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký kraj, Wonkova 1143, 500 02 Hradec Králové

• *Na vědomí (obyčejně):*

1. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín 4 zasilací adresa: Guldenerova 19, P.O.BOX 03, 303 03 Plzeň
2. Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod I
3. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha
4. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

5. Povodí Labe, státní podnik, Václav Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
6. SÚS Královéhradeckého kraje, p.o. oblast Trutnov - Náchod, Sportovní 508, 541 03 Trutnov
7. Jindřich Řezníček, Palachova 1742, 547 01 Náchod (projektant)